

Руководство по использованию фирменного стиля

Версия 01



Раздел 1

Наши ценности



Руководство по использованию фирменного стиля ——

1.1 Наши ценности

Что такое ценности и почему они у нас есть?

Наши ценности отражают нашу операционную философию. Это принципы, которые определяют наше внутреннее поведение и формируют поведение, способствующее достижению нашей миссии.

Наши ценности

Свобода

Мы свободны в том, чтобы проявлять инициативу и решительно действовать в интересах наших клиентов. Это позволяет нам быстро реагировать на запросы наших клиентов и предоставлять услуги на самом высоком уровне.

Ответственность

Мы берем на себя ответственность за свои действия и принятые решения. Мы ответственно относимся к нашим клиентам и результатам нашей работы.

Справедливость

Мы справедливо оцениваем результаты работы наших сотрудников, давая возможность каждому приумножить свой успех и успех наших клиентов.

Предприимчивость

Быть предприимчивыми, чтобы результат работы превосходил самые смелые ожидания клиентов и партнеров.

Раздел 2

Логотип



2.1 Основной логотип

Nikoliers



2.2 **Основной логотип** *Использование на фото*





Clear backgrounds: the ideal spot for the logo would be a clear space in the photo





Dark background: if no clear area is available, make sure the image isn't messy






Busy background: while the logo is still legible, this can lead to the logo getting lost in the layout

2.3 **Охранные поля и позиционирование**





2.4 Максимальный и минимальный размеры

Minimum size	Business card size: example of smaller application			
Nikoliers				
13mm / 54px				

Maximum size:

for print and digital marketing collateral (excluding signage)



2.5 **Одноцветный логотип**

Nikoliers

Nikoliers

Nikoliers

2.6 **Фирменное написание**

Nikoliers

Nikoliers

Nikoliers

2.7 **Логотип** — **использование**



2.8 **Недопустимые** варианты использования логотипа





Don't rotate the logo





Don't change the proportions





Don't change the opacity





Don'tuse on photos
without white border





Don'tuse on a coloured background
without white border





Don't
use JPEG version on
non-white background
(visible corners)





Don't colourize the logo





Don't apply any layer effects





Don't change any element





Don't add gradient or use old gradient version





Don'tuse the wordmark-only
version unless necessary







Don't add elements

2.9 Логотип Nikoliers и партнерский логотип

Horizontal lock-up




Partner Logo

Stacked lock-up



Partner Logo

Lock-up breakdown (applies to both)



Руководство по использованию фирменного стиля —— .

2.9 Логотип Nikoliers и партнерский логотип Примеры использования

Correct proportion examples















 ${\sf Proptech} \textbf{Accelerator}$





Раздел 3

Цветовая палитра& Типографика



3.1 Основные цвета






Dark Blue

RGB 37 / 64 / 142 CMYK 100 / 78 / 0 / 17 HEX 24418E

Medium Blue

RGB 12/158/216 **CMYK** 82/12/0/0 **HEX** 0F9ED9





White

RGB 255/255/255 **CMYK** 0/0/0/0 **HEX** FFFFFF

Light Blue

RGB 183 / 228 / 245 **CMYK** 38 / 4 / 0 / 0 **HEX** B8E4F4

3.2 **Вспомогательные цвета**



Dark Grey

RGB 74/74/78 **CMYK** 30/22/17/57 **HEX** 4A4A4D



Light Grey

RGB 204/205/214 **CMYK** 8/5/7/17 **HEX** CCCDD5

3.3 Основной шрифт

Наш основной шрифт Ореп Sans отличается четкостью, надежностью и уверенностью в своей простоте

Альтернатива Open Sans:

вы можете использовать Verdana в качестве резервного шрифта в таких приложениях, как презентации PowerPoint или электронная почта.

Open Sans

Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Semibold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Condensed Light/Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Bold

3.4 **Вспомогательный шрифт**

Метгіweather — шрифт с засечками, который дополняет наш основной шрифт, придавая нашему бренду теплоту и доступность. Его контраст с Open Sans помогает выделяться на различных материалах.

Альтернатива Merriweather:

если вы не можете использовать Merriweather, то в качестве резервного шрифта можно использовать Georgia в таких приложениях, как презентации PowerPoint или в электронной почте.

Merriweather

Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Regular


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

19

3.5 Цвет и типографика



Раздел 4

Графические элементы



4.1 Использование фирменных графических элементов



4.2 Контурная линия

Контурная линия подчеркивает наш контент и фокусирует внимание на ключевом сообщении.

Толщина и поля Thickness The keyline should be Nikoliers set at 1–1.5pt Margin Use 6-13 mm or 15-25px Варианты размещения Nikoliers Nikoliers Цветовые решения

White Dark grey Dark blue

4.3 **Блоки**

Блоки помогают выделить ключевую информацию с помощью цвета.

Gap space

This is equal to half the margin space for the keyline in the layout

Colours

The Dark Blue should be the most prominent in the composition

1-2 blocks max

Layouts should use a _ maximum of 2 blocks





Overlap


If two blocks are used, they should visibly overlap at least 15px or 0.25"/6mm. This should scale according to application

Opacity


When overlayed on a photo or another block, the opacity should be 95%. Do NOT use the Multiply layer effect as that will distort the colour

4.4 Цвета блоков

Используйте данные цветовые схемы.



4.4 Примеры использования цветовых решений в блоках



4.5 Блоки с текстом

Print example

Print Margin

At least 0.5"/13mm around the page

Digital example



Digital Padding

The space between the content and the edge of the block should be at least 8px

Winner 2022 Best Real Estate Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien

Nikoliers

Maecenas nec:

- Incidunt tempusonec
- Vitae sapien ut libero
- Venenatis faucibus.
- Quis ante. Etiam sit am
- · Orci eget eros faucibus
- Tincidunt. Duis leo. Sed
- Fringilla mauris sit amet

Maecenas nec odio et

ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis

nikoliers.ru

Print Padding

The space between the content and the edge of the block should be at least 6mm

4.6 Оформление и верстка блоков





Blocks can overlap fully but must have at least one side extend pass the other block so that not all sides are flushed with the other block



1-2 blocks max

Layouts should use a maximum of 2 blocks





Content separation

Blocks can be useful for creating clear sections for content





Width

Blocks can extend across the layout





Alignment

Blocks doesn't have to be aligned to the edge of the layout



4.7 **Контурная линия** и **блоки**

Overlap block

Keyline can overlap block as long as the keyline isn't the same colour and tint as the overlapped block



Gap space

This is equal to half the margin space for the keyline in the layout



Frame colour

The frame can be Dark Blue, White or Dark Grey, depending on the background it's on


Switching colour

If the frame leads into a darker/lighter background, switch the colour of the line with a small gap




4.8 Контурная линия и слоган

Наш слоган «Работаем для Вас» может быть использован только вместе с контурной линией.



4.9 Примеры использования графики







Winner 2022 Best Real Estate Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.

Aenean leo ligula, portitior eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feuglat a, telius. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etâm ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etâm rhoncus.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien

Incidunt tempusonec
Vitae sapien ut libero
Venenatis faucibus.

Nikoliers

Quis ante. Etiam sit am Orci eget eros faucibus Tincidunt. Duis leo. Sed

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

ikoliers.ru

Раздел 5

Графики, таблицы, карты



5.1 **Оформление таблиц**

Линия таблицы - 0,5 мм, строки/столбцы выделяются светло-серым или светло-голубым фирменными цветами. Заливка шапки таблиц - фирменные темные цвета.

Шрифты - Open Sans, 9, Темно-синий или серый для основных данных таблицы, белый или светло-голубой для шапки.

Выравнивание текста по левому краю, а цифр по правому краю.

Table title	Title Open Sans Semibold, 14pt			
	20	018	2019	
ltem title	Sub-col 1	Sub-col 2	Sub-col 3	Headers Open Sans Bold, 9pt
Line A	1,592.20	\$ 5,000.00	1,592.20	Padding
Line B	2,550.00	\$ 0,500.50	2,550.00	Try to have at least 0.125"/3mm padding
Line C	750.50	\$ 2,400.00	750.50	around copy
Line D	500.00	\$ 8,600.00	500.00	Highlight Open Sans Bold, 9pt. Dark Blue
Line E	500.00	\$ 5,400.00	500.00	- 9pt. Dark Blue
Line F¹	4,570.60	\$ 1,500.00	4,570.60	Divider
TOTAL	9,463.30	\$ 16,400.50	8,463.30	0.5pt Dark Grey stroke
	· ·	ororiscia illaborro consequis ia nusel. Idendelit eum illiar	· ·	Legal copy Open Sans Condensed Light, 7.5pt

Item title	2017	2018	2019	2020	2021	
Line A	1,592.20	1,592.20	1,592.20	1,592.20	1,592.20	Divider
Line B	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.5pt stroke
Line C	750.50	750.50	750.50	750.50	750.50	Dense data
Line D	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Use Open Sans Condensed Light
Line E	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	when space is limited
TOTAL	4,570.60	4,570.60	4,570.60	4,570.60	4,570.60	Highlight:
						Boxes can be used to highlight rows/columns


5.2 **Оформление** таблиц


	Category A	Data 2
Line item A	Ecerchil ma eum accab isit pratiorrore nihil explaut ventotas sim quia et de que namus similic iendist, optatum fugia audia se la non con poreict oraturiore.	50%
Line item B	Landae est, cum que vendis dolland aepelibus, quos coratinus, sumqui alibus. Ceatio mincto ma seqe alita.	70%
Line item C	Faccae ex eatem dolore exerum voloremque la que nobit, quunt que eos dolorentia sim il est fugiatem remolore volore volupita dolupta epudaero diatusel.	24%

Descriptions	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
APAC	18	Completed	30%	2,100	+20
Canada	40	95%	40%	500	+22
US	34	On hold	2.7%	7,500	-57
Latin America	_	_	88%	900	+60
Europe	60	50%	50%	855	+30

5.3 **Оформление** графиков


Pie chart examples









Bar chart examples








Line chart examples






5.5 **Карты**

Lines



Dots




Option 1: Light Grey on White



Option 2: Dark Blue on White



Option 3: Medium Blue on White



Option 4: Dark Grey on White





5.7 Карты

Highlight colours

Core office locations should use the yellow dot. The expanded colour options can be used to identify other locations as needed.



Labelling

Use Open Sans for all labels and use a box colour that contrasts well with your map's colour palette.



Alternate markets

O Extra Light Blue

O White

Light Blue

Colliers offices should always be identified by the yellow dot. To represent any other type of information, you'll have to design alternate markers that complement our map style. Here are some examples as reference.

Red

Light Grey



Other examples














Correct dot usage



Diameter:

Min: 0.07"/2mm Max: 0.1"/3mm Colour: White or Dark Blue stroke **Stroke weight:** 0.75pt

Font size: 5 pt.

Incorrect examples









Too small


Too large

Stroke too thin

Stroke too thick

5.9 Карты

Building locationUse this Light Blue pin graphic to indicate the featured building's location



Label/location nameUse Open Sans 8pt on a
Dark Blue box. Set vertical stroke at 1pt



Раздел 6

Digital



6.1 Шаблон электронной подписи

Имя Фамилия степень

Должность | Регион Отдел

имя.фамилия@nikoliers.ru

Тел.: +7 000 000 0000 доб. 000 | Моб.: +7 000 000 0000 | Посмотреть профиль Пресненская набережная, д. 10 | БЦ «Башня на Набережной», блок C, 52 этаж Москва 123112 | Россия

nikoliers.ru









Имя Фамилия степень

Должность | Регион Отдел

имя.фамилия@nikoliers.ru

Тел.: +7 000 000 0000 доб. 000 | Моб.: +7 000 000 0000 | Посмотреть профиль Пресненская набережная, д. 10 | БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж Москва 123112 | Россия

nikoliers.ru











Firstname Lastname designations/certifications

Title | Region

Specialized Team or department

firstname.lastname@nikoliers.ru

Main: +7 000 000 0000 ext. 000 | Mobile: +7 000 000 0000 | View my profile 10 Presnenskaya Embankment | BC Naberezhnaya Tower, Block C, 52nd floor Moscow 123112 | Russia

nikoliers.ru









Firstname Lastname designations/certifications

Title | Region

Specialized Team or department

firstname.lastname@nikoliers.ru

Main: +7 000 000 0000 ext. 000 | Mobile: +7 000 000 0000 | View my profile 10 Presnenskaya Embankment | BC Naberezhnaya Tower, Block C, 52nd floor Moscow 123112 | Russia

nikoliers.ru

Nikoliers









6.2 Рекламные баннеры

300 x 250px





300 x 600px



6.3 Рекламные баннеры.

160 x 600px



728 x 90px



970 x 250px



320 x 100px





320 x 50px



6.4 **Веб-сайт**



6.5 Social media













6.6 **Social media** Изображение профиля





Раздел 7

Презентационные материалы



Руководство по использованию фирменного стиля —

7.1 Бланк

Формат:

210 x 297 mm (A4)

123112 Москва, Пресненская наб., 10 БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж +7 495 258 51 51 moscow.news@nikoliers.ru

191186 Санкт-Петербург, Волынский пер., За БЦ «Северная Столица» +7 812 718 36 18 spb.reception@nikoliers.ru



Date Addressee Contact Information Subject

Dear Name,

Nnus seceped ut aliquati dolores equiae cuptae erovidi doloriam dolorum net officias quam et anis sum fugiani con et resenis ellorum soluptatia derupta simusdae ex eos aut alibus.

Gent, quam, totatur, sequi ut omnimil lectecum velibus autem quasi doloreh enimet poruptiati rero blandandae sunt quas derum ex et faccatur, cus, omnimus eate reiusda dem rem et, sapicit asitios rem quid ullupta temquam quis dolumqui imaximil minulluptae. Nempor magnimus dolenetus et eicto modio inturiat es dolupta solo dolum del iusae ventium que preiur, omniet, sitemporis unt exp doluptae cum velendem quae. Imusam reped ute nulpario cullecto blab incid exerovid unt ea volum nosto et estrum voluptatem. Ro dem faccumque lautatur?

Illationsed endelest adi natia volor sit, sin essintiae reius ea volescias alit fugia am, siti offic te optisto reptaepudant que alitatem harum quo dolentibus maion nonserum quo berehent, elpa delluptatati berferum quiatquati cusa posaniti apelecu llautestrum quiatque consequi tem audis volorro doluptae ped molore volore natur?

Rum, volupti comnimolorem nobit, sectorro tem quo bea doluptinciet volendundit as eatesci tatenist veliqui quam, sitiamus magnate caboriora quodis eos est lam, offic tem estiberist maio ea doluptur sentiis am, ulpariae. Et quistet ommolupta debis invelesequis magnati aerepereium velest volute optint.

Ro dem faccumque lautatur?

Illationsed endelest adi natia volor sit, sin essintiae reius ea volescias alit fugia am, siti offic te optisto reptaepudant que alitatem harum quo dolentibus maion nonserum quo berehent, ent qui vendi oditibus, ommo blaborent ad ulluptat.

Erferistis corrum excearibus experum as int, soluptaspel iumquatur?


Sincerely,

Name Title and Region

www.nikoliers.ru -

7.2 Папка

Формат: 229 x 305 mm (A4)



Руководство по использованию фирменного стиля ----

7.3 Конверты

Формат:

241 x 105 mm (A4)



Руководство по использованию фирменного стиля ——

7.4 Визитка

Формат:

90 x 50 mm (A4)



Николай Казанский

Управляющий партнер

nikolay.kazanskiy@nikoliers.ru +7 495 258 5151 | +7 911 251 3557 Пресненская набережная, 10 БЦ «Башия на Набережной», блок С, 52 этаж Москва 123112, Россия

nikoliers.ru



Международный опыт. **Локальная экспертиза**

Nikoliers


Консалтинг | Оценка | Аренда | Продажа Инвестиции | Управление недвижимостью Управление строительными проектами

Международный опыт. **Локальная экспертиза**

Nikoliers

Консалтинг | Оценка | Аренда | Продажа Инвестиции | Управление недвижимостью Управление строительными проектами

7.5 **Презентация в Power Point**







Nikoliers

123112 Москва, Пресненская наб., 10 БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж +7 495 258 51 51 moscow.news@nikoliers.ru

191186 Санкт-Петербург, Волынский пер., За БЦ «Северная Столица» +7 812 718 36 18 spb.reception@nikoliers.ru

www.nikoliers.ru