




СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА «ГРАНЕЛЬ»



СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

4 Логотип

- 5 Построение фирменного знака
- 6 Построение логотипа
- 7 Варианты логотипа (русская версия)
- 8 Варианты логотипа (английская версия)
- 9 Минимально допустимый размер логотипа
- 10 Охранная зона логотипа
- 11 Запрещенные варианты использования логотипа

13 Стилеобразующие элементы

- 14 Построение фирменных элементов
- 16 Принцип тиражирования фирменных элементов
- 21 Композиция фирменных элементов
- 22 Примеры использования фирменных элементов
- 23 Правило испольования дополнительных вариантов фирменных элементов

24 Цветовая гамма

26 Шрифтовые гарнитуры

- 27 Основные шрифтовые гарнитуры
- 31 Дополнительные шрифтовые гарнитуры
- 33 Дополнительные шрифты для офисной документации
- 36 Дополнительные шрифты для использования в электронной переписке

ШАБЛОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

40 Офисная документация

и презентационные материалы

- 41 Фирменные иконки
- 42 Визитная карта сотрудника
- 43 Корпоративная визитная карта
- 44 Папка для бумаг А4
- 45 Фирменный бланк А4
- 46 Фирменный бланк А4 ч/б
- 47 Конверт (е65, с4)
- 48 Шаблон электронного письма
- 49 Бейдж
- 50 Блокнот
- 51 Уличные флаги
- 52 Roll-up
- 53 Pop-up
- 54 Паспорт объекта
- 55 Хординг

56 Наружная реклама

- 57 Шаблон макета баннера 6х3
- 58 Шаблон макета сити-формата 1,2x18
- 59 Шаблон макета суперсайта 5х15

60 Внутренняя навигация

- 61 Табличка «Режим работы»
- 62 Навигационные таблички
- 63 Оформление ресепшена

64 Техника и фирменная одежда

- 65 Шаблон оформления грузовых авто
- 66 Шаблон оформления легковых авто
- 67 Оформление строительной техники
- 68 Футболка
- 69 Рабочая одежда



СИСТЕМА ВИЗУАЛЬ-НОИ ИДЕНТИЧ-НОСТИ





ЛОГОТИП

Построение фирменного знака
Построение логотипа
Варианты логотипа (русская версия)
Варианты логотипа (английская версия)
Минимально допустимый размер логотипа
Охранная зона логотипа
Запрещенные варианты использования логотипа



ЛОГОТИП / ПОСТРОЕНИЕ ФИРМЕННОГО ЗНАКА





Построение фирменного знака осуществляется путем изгиба линии.



ЛОГОТИП / ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА





Модульное построение логотипа компании.



















Русские варианты логотипа. Логотип может использоваться во всех вариациях на всех макетах.



ЛОГОТИП / ВАРИАНТЫ ЛОГОТИПА (АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ)

















Английские варианты логотипа. Логотип может использоваться во всех вариациях на всех макетах.











Минимально допустимый размер логотипа «Гранель» – 20х4 мм. Трансформация в большую сторону допустима практически до любого размера.



ЛОГОТИП / ОХРАННАЯ ЗОНА ЛОГОТИПА





Охранная зона – минимально допустимое расстояние от краев логотипа до объектов дизайна и верстки.



ЛОГОТИП / ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА



Не допускается использование логотипа в следующих вариантах:

- 1. Использовать логотип на черном фоне
- 2. Размещать инвертированный логотип поверх фотографии
- 3. Использовать цветовую палитру фона, не предусмотренную данным руководством
- 4. Размещать логотип поверх узоров, не предусмотренных данным руководством



ЛОГОТИП / ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА



Не допускается использование логотипа в следующих вариантах:

- 1. Изменять шрифт логолайна в логотипе
- 2. Менять местами элементы логотипа
- 3. Поворачивать логотип

- 4. Изменять форму логотипа по горизонтали или вертикали (сжимать или растягивать)
- 5. Изменять размер отдельных частей логотипа
- 6. Искажать геометрию логотипа подобным или любым иным образом



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Построение фирменных элементов Принцип тиражирования фирменных элементов Композиция фирменных элементов Примеры использования фирменных элементов Правило испольования дополнительных вариантов фирменных элементов



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / ПОСТРОЕНИЕ ФИРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




 $D \times 3.14 = L$

Расчет длины и толщины линии.

При построении фирменных элементов сохраняется длина и толщина линии.




СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / ПОСТРОЕНИЕ ФИРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Фирменная литера

Линия, из которой построена фирменная литера




Из линии строятся фирменные элементы (например, крыша дома)

Построение фирменных элементов на основе линии, используемой в построении литеры G. При построении сохраняется длина и толщина линии.




ГРУППЫ СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ





ДОМ И КОМФОРТ






Ключ



ЭКОЛОГИЯ





ИНФРАСТРУКТУРА



Построение фирменных элементов на основе линии, используемой в построении литеры G. При построении сохраняется длина и толщина линии.






Общественный транспорт Детские площадки




Велодорожки



СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА







Стилеобразующие элементы могут располагаться относительно друг друга хаотично, но не могут пересекаться или располагаться вплотную друг к другу.






Толщина линии фирменного знака литеры «G» совпадает с толщиной линии стилеобразующих элементов.



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / ПРАВИЛО ИСПОЛЬОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ФИРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер дополнительных элементов вычисляется по следующему правилу*. Толщина линии элементов стиля может быть вычислена так:



1. Базовая толщина линии литеры G умножить на 3 – большой элемент.



2. Базовая толщина линии литеры G разделить на 3 – малый элемент.




Пример 1



Пример 2





СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / ЦВЕТОВАЯ ГАММА

PANTONE 1788C

C: 00 R: 244 M: 92 G: 36 Y: 74 B: 52

K: 00

f42434

PANTONE Neutral Black


C: 73 R: 35 M: 65 G: 33 Y: 60 B: 33 K: 78

232121



ШРИФТОВЫЕ ГАРНИТУРЫ

Основные шрифтовые гарнитуры Дополнительные шрифтовые гарнитуры Дополнительные шрифты для офисной документации Дополнительные шрифты для использования в электронной переписке



ОСНОВНЫЕ ШРИФТОВЫЕ ГАРНИТУРЫ



Proxima Nova A EXTRABOLD

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ AБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

Гарнитура используется в заголовках.





Proxima Nova A SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

Гарнитура используется в подзаголовках.





Proxima Nova A REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

Гарнитура используется в деловой документации.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТОВЫЕ ГАРНИТУРЫ



Proxima Nova A

Black Black Italic Extrabold Italic Bold **Bold Italic** Medium Medium Italic *Italic* Light Light Italic Thin Thin Italic



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТЫ ДЛЯ ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Arial BOLD

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()[]?/!"%,..;\$#<>

Гарнитура используется в заголовках при работе со стандартными текстовыми редакторами (в повседневной офисной документации).



Arial REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()∏?/!"%,.;\$#<>

Гарнитура используется в основном тексте при работе со стандартными текстовыми редакторами (в повседневной офисной документации).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШРИФТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКЕ



Arial BOLD

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()[]?/!"%,..;\$#<>

Гарнитура используется в заголовках при работе с электронными письмами (в повседневной офисной документации).



Arial REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЁЖЗДИЙКЛМНПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890()[]?/!"%,.;\$#<>

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz абвгдеёжздийклмнпрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890()∏?/!"%,.;\$#<>

Гарнитура используется в основном тексте при работе со стандартными текстовыми редакторами (в повседневной офисной документации).



ШАБЛОНЫ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬ-НОЙ ИДЕНтичности



ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ФИРМЕННЫЕ ИКОНКИ

эко-зона метро



паркинг



спорткомплекс





автобус





детский сад



детские площадки



парки



поликлиника



библиотека



90 mm

ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ВИЗИТНАЯ КАРТА

ЛИЦО **ГРАНЕЛЬ** Proxima Nova Semibold 10pt Муратов Рустам Хамитович 50 mm Proxima Nova Regular 7pt Генеральный Директор ООО «Гранель» Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп 1, 1 этаж www.granelle.ru тел. +7 495 281 81 81, +7 919 145 58 00 e-mail: muratovrh@gmail.com skype: rustam.muratov80 Proxima Nova Regular 7pt

ОБОРОТ





ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ВИЗИТНАЯ КАРТА

90 mm



50 mm


Proxima Nova Medium 9pt



43

ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ПАПКА ДЛЯ БУМАГ А4

ПЕЧАТЬ





6

ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ФИРМЕННЫЙ БЛАНК А4

210 21 ООО «Гранель», ОГРН 1145018000467, ИНН 5018161287 Proxima Nova Regular 10pt 297 125009, Москва, ул Тверская д. 22/2, корп 1, 1 этаж БЦ "Чайка Плаза" Proxima Nova 8 495 281 81 81, www.granelle.ru Regular 10pt



45


ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ФИРМЕННЫЙ БЛАНК А4 ч/б


210 21 6 ООО «Гранель», ОГРН 1145018000467, ИНН 5018161287 Proxima Nova Regular 10pt 297 125009, Москва, ул Тверская д. 22/2, корп 1, 1 этаж БЦ "Чайка Плаза" Proxima Nova 8 495 281 81 81, www.granelle.ru Regular 10pt




46

ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КОНВЕРТ (Е65)











ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / БЕЙДЖ






49

ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / БЛОКНОТ

ВНУТРЕННИЙ ЛИСТ ОБЛОЖКА 148,5 148,5 **GG** ГРАНЕЛЬ 210 ГЛАВНЫЙ ПО КВАРТИРАМ **GG** ГРАНЕЛЬ Proxima Nova Extrabold 22pt Proxima Nova Regular 8pt



ОФИСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / УЛИЧНЫЕ ФЛАГИ






















НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



шаблон макета баннера 6х3 шаблон макета сити-формата 1,2х18 шаблон макета суперсайта 5х15



6000 мм





3000 мм

GG ГРАНЕЛЬ

1200 мм

 GG гранель

 ГЛАВНЫЙ ПО КВАРТИРАМ

 Квартиры от 1,6 млн руб.

 Прина п



1200 мм

GG ГРАНЕЛЬ

 ГЛАВНЫЙ ПО КВАРТИРАМ

 Квартиры от 1,6 млн руб.




5000 мм

5000 мм

ВНУТРЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ

Табличка «Режим работы» Навигационные таблички Оформление ресепшена










61













ВНУТРЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ / ОФОРМЛЕНИЕ РЕСЕПШЕНА





ТЕХНИКА
И ФИРМЕННАЯ
ОДЕЖДА
РЕСЕПШЕН



Шаблон оформления грузовых авто Шаблон оформления легковых авто Оформление строительной техники Футболка Рабочая одежда

ТЕХНИКА И ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА / ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТО





ТЕХНИКА И ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА / ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТО







ТЕХНИКА И ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА / ОФОРМЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





ТЕХНИКА И ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА / ФУТБОЛКА















ВОТ В ЧЁМ СОЛЬ

